



PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45054




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K45054**
Tip: **LNEO-90**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **900** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

NEUTRALNI LINIJSKI STOL 900

OTVORENI
-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW
-El. priklju ak: uti nica
TEP32-6h/250/380
-Podesive nogice
-U cijenu nisu ura unati
fasada i kliza





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45055




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: KON-K45055
Tip: LNEO-150
Proizvo a : KON AR

Dužina: 1500 mm
Širina: 800 mm
Visina: 850 mm
Neto težina: kg

NEUTRALNI LINIJSKI STOL 1500

OTVORENI
-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW
-El. priklju ak: uti nica
TEP32-6h/250/380
-Podesive nogice
-U cijenu nisu ura unati
fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38280

SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K38280**
Tip: **LNEO-80-P**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **800** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



NEUTRALNI LINIJSKI STOL 800

OTVORENI

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

-Polica

-PRIKLJU NA SNAGA:

maksimalna priklju na snaga

kod priklju enja više

proizvoda u nizu: 16 kW



-El. priklju ak: uti nica

TEP32-6h/250/380

-Podesive nogice

-U cijenu nisu ura unati

fasada i kliza





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38304




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: KON-K38304
Tip: LNEO-90-P
Proizvo a : KON AR

Dužina: 900 mm
Širina: 800 mm
Visina: 850 mm
Neto težina: kg

NEUTRALNI LINIJSKI STOL 900

OTVORENI
-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-Polica
-PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW
-El. priklju ak: uti nica
TEP32-6h/250/380
-Podesive nogice
-U cijenu nisu ura unati
fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37081

SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: KON-K37081
Tip: LNEO-150-P
Proizvo a : KON AR

Dužina: 1500 mm
Širina: 800 mm
Visina: 850 mm
Neto težina: kg



NEUTRALNI LINIJSKI STOL 1500

OTVORENI

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

-Polica

-PRIKLJU NA SNAGA:

maksimalna priklju na snaga

kod priklju enja više

proizvoda u nizu: 16 kW


-El. priklju ak: uti nica

TEP32-6h/250/380

-Podesive nogice

-U cijenu nisu ura unati

fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38314

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K38314**
Tip: **LNEO-55-2UT-P**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **550** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



NEUTRALNI LINIJSKI STOL S

- DVIJE UTI NICE 550
- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Dva jednofazna priklju ka s radne strane
- Polica
- PRIKLJU NA SNAGA: maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380
- Podesive nogice
- U cijenu nisu ura unati fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38873

SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K38873**
Tip: **LNEO-70-2UT-P**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **700** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



NEUTRALNI LINIJSKI STOL S

DVIJE UTI NICE 700 OTVORENI

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

*-Dva jednofazna priklju ka s
radne strane*

-Polica

-PRIKLJU NA SNAGA:

maksimalna priklju na snaga

kod priklju enja više

proizvoda u nizu: 16 kW



-El. priklju ak: uti nica

TEP32-6h/250/380

-Podesive nogice

-U cijenu nisu ura unati

fasada i kliza





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38229




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K38229**
Tip: **LNEO-120-2UT-P**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **1200** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

NEUTRALNI LINIJSKI STOL S

DVIJE UTI NICE 1200 OTVORENI
-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-Dva jednofazna priklju ka s
radne strane
-Polica
-PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW
-El. priklju ak: uti nica
TEP32-6h/250/380
-Podesive nogice
-U cijenu nisu ura unati
fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45042

SA TEHNI KIM PODACIMA


Br. artikla: KON-K45042
Tip: LNEZ-150
Proizvo a : KON AR

Dužina: 1500 mm
Širina: 800 mm
Visina: 850 mm
Neto težina: kg



NEUTRALNI LINIJSKI STOL 1500

- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Neutralni ormari s kliznim vratima
- PRIKLJU NA SNAGA: maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380
- Podesive nogice
- U cijenu nisu ura unati fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37084

SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K37084**
Tip: **LNEZ-100-2UT**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **1000** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



NEUTRALNI LINIJSKI STOL S

DVIJE UTI NICE 1000 ZATVORENI

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

-Neutralni ormari s dvoja vrata

-Dva jednofazna priklju ka s radne strane



-Polica

-PRIKLJU NA SNAGA: maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW

-El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380

-Podesive nogice

-U cijenu nisu ura unati fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38160

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K38160**
Tip: **LNEZ-120-2UT**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **1200** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



NEUTRALNI LINIJSKI STOL S

- DVIJE UTI NICE 1200 ZATVORENI
- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Neutralni ormari s kliznim vratima
- Dva jednofazna priklju ka s radne strane
- PRIKLJU NA SNAGA: maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380
- Podesive nogice
- U cijenu nisu ura unati fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37080

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: KON-K37080
Tip: LNEZ-150-2UT
Proizvo a : KON AR

Dužina: 1500 mm
Širina: 800 mm
Visina: 850 mm
Neto težina: kg



NEUTRALNI LINIJSKI STOL S

- DVIJE UTI NICE ZATVORENI
- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Neutralni ormari s kliznim vratima
- Dva jednofazna priklju ka s radne strane
- PRIKLJU NA SNAGA: maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380
- Podesive nogice
- U cijenu nisu ura unati fasada i kliza





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45122




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K45122**
Tip: **KELD-80**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **800** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

KUTNI LINIJSKI ELEMENT OTV. LD

-Inox izvedba 18.10
-4 inox podesive nogice
-ELEKTRI NI PRIKLJU AK:
uti nica TEP 32-6h/250/380
3P+N+uzemljenje
-PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45082




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K45082**
Tip: **LKE-80L-P**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **800** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

KUTNI LINIJSKI ELEMENT LIJEVI

-Inox izvedba 18.10
-4 inox podesive nogice
-ELEKTRI NI PRIKLJU AK:
uti nica TEP 32-6h/250/380
3P+N+uzemljenje
-PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45123




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K45123**
Tip: **LKE-80D-P**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **800** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

KUTNI LINIJSKI ELEMENT DESNI

-Inox izvedba 18.10
-Polica
-4 inox podesive nogice
-ELEKTRI NI PRIKLJU AK:
uti nica TEP 32-6h/250/380
3P+N+uzemljenje
-PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37082




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K37082**
Tip: **LKE-87**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **870** mm
Širina: **870** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

KUTNI LINIJSKI ELEMENT 870

NEUTRALNI
-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW
-El. priklju ak: uti nica
TEP32-6h/250/380
-Podesive nogice
-U cijenu nisu ura unati
fasada i kliza





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45192




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K45192**
Tip: **ELK-2GP**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **850** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

EL. LINIJ. KUPKA 2GP S OV, DV

- Kapacitet: 2 gastro posude 1/1 dubine 200 mm
- Inox izvedba 18.10
- Grijani ormari 0,9 kW s term. regulacijom
- Vrata ormari a klizna
- Odvod vode 1/2"
- Dovod vode 1/2"
- PRIKLJU NA SNAGA: 2,3 kW
- Priklju ni napon: 1N 50Hz 230V
- *U cijenu nije ura unata vitrina, fasada i gastro pos.



Instalacioni podaci:

El. priklju : 2,3kW 230V 1N 50Hz
Odvod vode: o50
Hladna voda: 1/2"




PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37076

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K37076**
Tip: **PTK-3GN-N**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **1500** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



ELEKTRI NA LINIJSKA TOPLA

KUPKA 1500 3GP-1/1
-Kapacitet:3 gastro posude 1/1
dubine 200 mm
-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-Neutralni ormari s kliznim
vratima
-Regulacija temperature korita
termostatom 30-90 C
-PRIKLJU NA SNAGA: 2,2 kW ,
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW
-Priklju ni napon:3N 50Hz
380/220V
-El. priklju ak: uti nica
TEP32-6h/250/380
*U cijenu nije ura unata
vitrina K37085,fasada i kliza



Instalacioni podaci:

El. priklju : 2,2kW 230V 50Hz 1N




PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37077

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K37077**
Tip: **PTK-4GN-N**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **1500** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



ELEKTRI NA LINIJSKA TOPLA

KUPKA 1500 2x2GP-1/1
-Kapacitet: 4 gastro posude 1/1 dubine 200 mm
-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-Neutralni ormari s kliznim vratima
-Regulacija temperature korita termostatom 30-90 C
-PRIKLJU NA SNAGA: 2,9 kW , maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
-Priklju ni napon: 3N 50Hz 380/220V
-El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380
**U cijenu nije ura unata vitrina K37085, fasada i kliza*



Instalacioni podaci:

El. priklju : 2,9kW 230V 50Hz 1N




PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37083

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K37083**
Tip: **PPTG-48/90**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **480** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



LINIJSKI PODIZA TANJURA

- GRIJANI 480
- Kapacitet: 2x55 tanjura
d210-d260
- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Dva zaštitna plasti na
poklopca tanjura
- PRIKLJU NA SNAGA:
maksimalna priklju na snaga
kod priklju enja više
proizvoda u nizu: 16 kW
- Priklju ni napon: 3N 50Hz
380/220V
- El. priklju ak: uti nica
TEP32-6h/250/380
- Podesive nogice
- U cijenu nisu ura unati
fasada i kliza






PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37079

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K37079**
Tip: **HLS-150-U10**
Proizvođa: **KON AR**

Dužina: **1500** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



HLA ENI LINIJSKI STOL 1500

- Hla ena gornja ploha s utisnu em dubine 10 mm
- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Neutralni ormari
- Regulacija temperature utisnu a do +10 C
- Rashladni plin R 134a
- PRIKLJU NA SNAGA: 0,3 kW , maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- Priklju ni napon: 1N 50Hz 220V
- El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380
- Podesive nogice
- U cijenu nije ura unata vitrina K36081, fasada i kliza



Instalacioni podaci:

El. priklju : 0,3kW 230V 50Hz 1N



PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38866




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K38866**
Tip: **HPE-UP10-N**
Proizvođa: **KON AR**

Dužina: **1500** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

HLA ENI STOL UPUŠTENA PLOHA 10

- Inox izvedba 18.10
- Hla ena ploha upuštena 10 mm
- Hla eni box s 2 nosa a GP (+2 do +8 C)
- 4 inox podesive nogice
- ELEKTRI NI PRIKLJU AK: uti nica TEP 32-6h/250/380 3P+N+uzemljenje
- PRIKLJU NA SNAGA: 0,3 kW maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- *cijena je bez fasade K36492, gastro posuda i vitrine K36081



Instalacioni podaci:

El. priklju : 0,3kW 230V 1N 50Hz



PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45043

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K45043**
Tip: **HLK-4GN**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **1500** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



HLA ENI LINIJSKI STOL 1500

- Hla ena gornja ploha s koritom dubine 120 mm
- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Neutralni ormari
- Regulacija temperature utisnu a do +10 C
- Rashladni plin R 134a
- PRIKLJU NA SNAGA: 0,3 kW , maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- Priklju ni napon: 1N 50Hz 220V
- El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380
- Podesive nogice
- U cijenu nije ura unata vitrina K36081, fasada i kliza



Instalacioni podaci:

El. priklju : 0,3kW 230V 50Hz 1N




PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38869

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K38869**
Tip: **HLE-4GN-N**
Proizvođa: **KON AR**

Dužina: **1500** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



HLA ENA KUPKA 4GN1/1 ISPOD HL.

- Inox izvedba 18.10
- Hla eno korito dubine 120 mm
- Hla eni box s 2 nosa a GP (+2 do +8 C)
- 4 inox podesive nogice
- ELEKTRI NI PRIKLJU AK: uti nica TEP 32-6h/250/380 3P+N+uzemljenje
- PRIKLJU NA SNAGA: 0,3 kW maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- *cijena je bez fasade K36492, gastro posuda i vitrine K36081



Instalacioni podaci:

El. priklju : 0,3kW 230V 1N 50Hz




PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37078

SA TEHNI KIM PODACIMA



Br. artikla: **KON-K37078**
Tip: **HPE-3GN-N**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **1500** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**



HLA ENA LINIJSKA KUPKA 1500

- Kapacitet: 3 gastro posude 1/1 dubine 100 mm
- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Volumen hla ene komore 220dm³
- Regulacija temperature komore +4 do +10 C
- Regulacija temperature korita do +10 C
- PRIKLJU NA SNAGA: 0,3 kW, maksimalna priklju na snaga kod priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- Priklju ni napon: 1N 50Hz 220V
- El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380



Instalacioni podaci:

El. priklju : 0,3kW 230V 50Hz 1N



PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K62032




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: **KON-K62032**
Tip: **HLK-2GN**
Proizvo a : **KON AR**

Dužina: **850** mm
Širina: **800** mm
Visina: **850** mm
Neto težina: **kg**

HLA ENA LINIJSKA KUPKA 850

- 2GN 1/1
- Hla ena gornja ploha s koritom dubine 120 mm
- Kapacitet: 2GN 1/1
- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Neutralni ormari
- Regulacija temperature utisnu a do +10 C
- Rashladni plin R 134a
- PRIKLJU NA SNAGA: 0,3 kW , maksimalna priklju enja više proizvoda u nizu: 16 kW
- Priklju ni napon: 1N 50Hz 220V
- El. priklju ak: uti nica TEP32-6h/250/380
- Podesive nogice
- U cijenu nije ura unata vitrina K65070, fasada i kliza



Instalacioni podaci:

El. priklju : 0,3kW 230V 1N 50Hz



PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45096




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: KON-K45096
Tip: NLB-150L
Proizvo a : KON AR

BLOK BLAGAJNA 1500 L

-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-Ladica na zaključavanje
-Podesive nogice

Dužina: 1500 mm
Širina: 800 mm
Visina: 850 mm
Neto težina: kg





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K45097




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: KON-K45097
Tip: NLB-150D
Proizvo a : KON AR

BLOK BLAGAJNA 1500 D

-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-Ladica na zklju avanje
-Podesive nogice

Dužina: 1500 mm
Širina: 800 mm
Visina: 850 mm
Neto težina: kg





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K46906

SA TEHNI KIM PODACIMA





Br. artikla: KON-K46906
Tip: NVH-4S
Proizvo a : KON AR

Dužina: 1420 mm
Širina: 540 mm
Visina: 650 mm
Neto težina: kg

NADGRADNA VITRINA HLADNE KUPKE

4GN

- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Ugrad. okrug.svjetiljka:4 kom
- Zaštitno prozirno staklo d=6
- Dvije police
- Niža polica ima rasvjetu
- Priklju ni napon:1N 50Hz 230V
- Priklju na snaga: 60 W





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K65070




SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: KON-K65070
Tip: NVH-2S
Proizvo a : KON AR

Dužina: 770 mm
Širina: 560 mm
Visina: 650 mm
Neto težina: kg

NADGRADNA VITRI. HL.KUPKE 2GN

- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Ugrad. okrug.svjetiljka:2 kom
- Zaštitno prozirno staklo d=6
- Dvije police
- Niža polica ima rasvjetu
- Priklju ni napon:1N 50Hz 230V
- Priklju na snaga: 0,03 kW





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K46907





SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: KON-K46907
Tip: NVK-4S
Proizvo a : KON AR

Dužina: 1420 mm
Širina: 540 mm
Visina: 650 mm
Neto težina: kg

NADGRADNA VITRINA TOPLE KUPKE

- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Infra.grija s reflekt.:4 kom
- Snaga jednog grija a:0,25 kW
- Ugrad. okrug.svjetiljka:3 kom
- Zaštitno prozirno staklo d=6
- Dvije police
- Niža polica ima infra.grija i rasvjetu
- Priklju ni napon:1N 50Hz 230V
- Priklju na snaga: 1,15 kW





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K46912


SA TEHNI KIM PODACIMA

Br. artikla: KON-K46912
Tip: NVK-2S
Proizvo a : KON AR

Dužina: 770 mm
Širina: 540 mm
Visina: 650 mm
Neto težina: kg

NADGRADNA VITRI. TOP.KUPKE 2GN

- Inox izvedba: X5CrNi18.10
- Infra.grija s reflekt.:2 kom
- Snaga jednog grija a:0,25 kW
- Ugrad. okrug.svjetiljka:1 kom
- Zaštitno prozirno staklo d=6
- Dvije police
- Niža polica ima infra.grija i rasvjetu
- Priklju ni napon:1N 50Hz 230V
- Priklju na snaga: 0,55 kW




650



770



540



770



PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37090





SA TEHNI KIM PODACIMA

LINIJSKI KLIZA 480

Br. artikla: KON-K37090
Tip: LK-480F
Proizvo a : KON AR

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

Dužina: 480 mm
Širina: 300 mm
Visina: 200 mm
Neto težina: kg





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38297




SA TEHNI KIM PODACIMA

LINIJSKI KLIZA 700

Br. artikla: KON-K38297
Tip: LK-700F
Proizvo a : KON AR

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

Dužina: 700 mm
Širina: 335 mm
Visina: 818 mm
Neto težina: kg





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38296




SA TEHNI KIM PODACIMA

LINIJSKI KLIZA 800

Br. artikla: KON-K38296
Tip: LK-800F
Proizvo a : KON AR

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

Dužina: 800 mm
Širina: 300 mm
Visina: 200 mm
Neto težina: kg





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37088




SA TEHNI KIM PODACIMA

LINIJSKI KLIZA 1000

Br. artikla: KON-K37088
Tip: LK-100F
Proizvo a : KON AR

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

Dužina: 1000 mm
Širina: 300 mm
Visina: 200 mm
Neto težina: kg





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K38295




SA TEHNI KIM PODACIMA

LINIJSKI KLIZA 1200

Br. artikla: KON-K38295
Tip: LK-1200F
Proizvo a : KON AR

-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-Kliza iz poliranih cijevi
min promjera 25 mm

Dužina: 1200 mm
Širina: 300 mm
Visina: 200 mm
Neto težina: kg





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37087



SA TEHNI KIM PODACIMA

LINIJSKI KLIZA 1500

Br. artikla: KON-K37087
Tip: LK-150F
Proizvo a : KON AR

-Inox izvedba: X5CrNi18.10
-Kliza iz poliranih cijevi
min. promjera 25 mm

Dužina: 1500 mm
Širina: 300 mm
Visina: 200 mm
Neto težina: kg





PROSPEKT ZA PROIZVOD: KON-K37089

SA TEHNI KIM PODACIMA

LINIJSKI KLIZA KUTNI

Br. artikla: KON-K37089
Tip: LKK-87F
Proizvo a : KON AR

-Inox izvedba: X5CrNi18.10

Dužina: 1172 mm
Širina: 1172 mm
Visina: 200 mm
Neto težina: kg

